


## UWAGI

1. Mszyskie wymiary podano w [cm] a rzędne wysokości w [m].
2. Niższy rysunek należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi rysunkami branżowymi.
3. Stopy fundamentowe wykonać z betonu C20/25 i zbroić prętami  $\phi 12$  co 15cm w obu kierunkach w dwóch poziomach – siatka góra i dół ze stali A-III. Osiłina prętów 50mm. Stopy zaziłować preparatem ochronnym do betonu
4. Elementy stalowe ze stali S235JR, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie lub /i/ cynkowanie ogniw.
5. Połączenia słupów z fundamentami wykonać z zastosowaniem kotew M20.
6. Połączenia słupowe wykonać z zastosowaniem śrub klasy 8.8.

		Biuro Rozrachunkowe i Ekonomii Grodowilna CODEX Sadowosci i Wpisywcy Spółka z o.o. 69-000 Grodzka Włpa, ul. Sienkiewicza 9 tel.: +48 61 622 81 20 fax: +48 61 622 81 21 sadowosci@codex.pl www.codex.pl	
Projektant: Tytuł projektu:		Budowa punktu siedziby/wynagrodzenia odpowiedz komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gajowo dla Gminy Ciemlików	
WYKAZ - RZUT PRZYZEBIA			
Forma:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nazwa uprawnień:
Projektant:	mgr inż. Marcin Kozłowski	konstrukcyjno-budowlana	WK/P/0051/POOK/10
Sprawdził:	inż. bud. Ryszard Kowalski	konstrukcyjno-budowlana	UAW-8386/85/86
Wzrost:		Status:	
1:100		W-03	
Data:		Data:	
Wzrost:		Status:	
2008		W-03	