

Drawsko 23 grudnia 2015

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE ①
Wydział Architektury i Budownictwa
64-700 CZARNKÓW, ul. Rybaki 3
tel. 67/2530160

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013. poz. 1235), oraz § 3 ust 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz 267.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, Wójt Gminy Drawsko

stwierdza

brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko”

uzasadnienie

Dnia 27.10.2015 r. na wniosek Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko”

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) zalicza się do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach o nr ewidencyjnym 793/1, 777, 744/13 obręb Drawsko – wieś Drawski Młyn, Gmina Drawsko, o łącznej powierzchni 9,43 ha. Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na powierzchni około 3000 m² i polegać będzie utwardzeniu około 2500 m² powierzchni, budowie kontenera socjalno-biurowego, wykonaniu instalacji ppoż, posadowieniu kontenerów i pojemników na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, budowę ścieżki edukacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej.

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Sroda Wlkp. dnia 2015-11-14

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Piotr Sadowski

wodociągowej, budowę oświetlenia, budowy najazdów rampy rozładunkowej, najazdowej wagi samochodowej oraz dróg wewnętrznych. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na nieużytkowanym gruncie pokrytym roślinnością niską i wykorzystywanym jako dojazd do oczyszczalni ścieków oraz powierzchni magazynowa. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się oczyszczalnia ścieków oraz nieużytki. Teren przeznaczony pod magazynowanie odpadów zostanie w całości uszczelniony folią PEHD.

Przedmiotowa działalność będzie polegać na zbieraniu i selektywnym magazynowaniu odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy. Z treści dokumentacji przedłożonej tutaj. Organowi wynika, że zbierane będą odpady o następujących kodach: 150110*, 150111*, 200113*, 200114*, 200115*, 200117*, 200119*, 200121*, 200123*, 200126*, 200127*, 200129*, 200131*, 200133*, 200135*, 200137*, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150107, 150109, 160103, 170101, 170102, 170103, 170107, 170182, 170201, 170202, 170203, 170302, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170411, 170508, 170604, 170802, 170904, 200101, 200102, 200110, 200111, 200125, 200128, 200130, 200132, 200134, 200136, 200138, 200139, 200140, 200180, 200199, 200201, 200307, 200399. zgodnie z treścią k.i.p. zbierane będą głównie odpady powstałe w wyniku remontów mieszkaniowych mieszkańców takie jak gruz, odpady z betonu, odpady z metali, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Odpady będą magazynowane w oznakowanych kontenerach i pojemnikach. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnym, zadaszonym kontenerze, zabezpieczonym przez dostępem osób trzecich. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest posadowienie kontenera socjalno-biurowego oraz zadaszania kontenera do magazynowania odpadów przeznaczonych do ponownego użycia o kodach 200307 – odpady wielkogabarytowe. Odzysk odpadów wielkogabarytowych będzie polegał na przygotowaniu do czasu zebrania odpowiedniej do transportu ilości odpadów, nie dłużej niż 3 lata. Odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Zgodnie z k.i.p. na terenie przedmiotowych działek nie będą prowadzone procesy odzysku takie jak sortowanie, zgniatanie, przesypywanie, belowanie ani nie będzie znajdować się żadna instalacja do procesów odzysku. Woda do zakładu dostarczana będzie z wodociągu gminnego i zużywana będzie na cele bytowe. Ścieki bytowe odprowadzane do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z k.i.p. na terenie przedmiotowych działek nie będą myte pojazdy ani kontenery. Wody opadowe i roztopowe z terenu poza magazynowaniem odpadów będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych poza obszarem magazynowania odpadów tj. około 500 m² z drogi dojazdowej będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu. Ewentualne wycieki będą zbierane za pomocą sorbentów. Biorąc powyższe pod uwagę, przy zastosowaniu planowanych rozwiązań chroniących środowisko, inwestycja nie przewiduje negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne.

Uwzględniając rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, a także planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej ustalono, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na istniejące warunki gruntowo – wodne. Zgodnie z treścią k.i.p. przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarem o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód. Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit a i d ustawy ooś, stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na ww. obszary. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód podziemnych (JCWPd) o kodzie RW60002119977 – Noteć od kanału Romanowskiego do Bukówki, o statusie silnie zmieniona część wód, ocenie statusu uniarkowany i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Planowana działalność nie będzie się wiązała z powstaniem źródeł zorganizowanej emisji substancji do powietrza. Źródłem niezorganizowanej emisji substancji do powietrza będzie ruch pojazdów obsługujących punkt skupu złomu. Planowany kontener socjalny będzie ogrzewany elektrycznie. Mając na uwadze specyfikę przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania techniczne, nie przewiduje się jego istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się istotnego wpływu

Oświadczam zgodność
kopii z oryginałem

2016-11-14
Środa Wilk. dnia

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Motr Sadowski

przedsięwzięcia na zmiany klimatu, na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowanie materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Źródłem hałasu na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia będzie praca silników pojazdów poruszających się po terenie zakładu, a także wiatraki i szlifierki kątovej używanych sporadycznie do naprawy odpadów wielkogabarytowych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 200 m od planowanego przedsięwzięcia. Przewiduje się, iż po terenie inwestycji poruszać się będzie maksymalnie 20 pojazdów ciężarowych na dobę oraz 40 pojazdów osobowych na dobę. Uwzględniając lokalizację, rodzaj oraz skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby realizacja i ekstrapolacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy ooś należy stwierdzić, że realizacja inwestycji nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. E ustawy ooś, dotyczących ryzyka wystąpienia powyższej awarii, należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy ooś, należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015.1651 j.t., a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka PLB300015, oddalony o około 100 m od przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wycinką drzew ani krzewów. Zgodnie z przedstawionymi w k.i.p. informacjami, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia występuje chroniony gatunek chrabotka *Cladonia* sp. Wybrany przez inwestora wariant lokalizacyjny przedsięwzięcia omija miejsca występowania chronionych porostów.

Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym, na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na gatunki ptaków oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Puszcza Notecka, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie będzie wpływać na funkcję ekosystemu.

W przypadku stwierdzenia na terenie realizacji przedsięwzięcia chronionego gatunku porostu lub obecności innych chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, należy wystąpić do regionalnego dyrektora ochrony środowiska o stosowne zezwolenie, jednakże po spełnieniu warunków określonych w art. 56 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015.651 j.t.) Odstępstwo takie wydawane jest na konkretny gatunek, zatem konieczne będzie oznaczenie nie tylko nazwy rodzajowej (np. *Cladonia* sp.), ale również gatunku.

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 20.11.2015 r) znak WOO-IV.4240.1360.2015.AC.1, i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie z dnia 12 listopada 2015 r. (data wpływu 16.11.2015 r.) znak ON.NS-72/2/1-54/15 Wójt Gminy Drawsko w dniu 26.11.2015 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Wyklucza się transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Stronom zapewniono udział w postępowaniu.

Potwierdzam zgodność

kopii z oryginałem

2015-11-14
Środa Wlkp. dnia

WSPÓŁPRACOWNIK

Piotr Szadowski

pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko w terminie 14 dni od daty doręczenia.



WÓJT
mgr Marek Tchórzka

Otrzymują:

1. Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Pila
2. CODEX Grzegorz Rydian, Piotr Sadowski, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp.
3. Nadleśnictwo Potrzebowice, Potrzebowice 1, 64-730 Wieleń
4. Wiesław Helwich, ul. Szosa Dworcowa 1A, 64-731 Drawski Młyn
5. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wileczak 51, 61-623 Poznań
6. Aldona Studniarek ul. Zawadzkiego 12, 64-731 Drawski Młyn
7. Gabriela Meler, Szosa Dworcowa 1B, 64-731 Drawski Młyn
8. Mieczysław Meler, ul. Szosa Dworcowa 1B, 64-731 Drawski Młyn
9. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu, ul. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
10. Starostwo Powiatowe, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
11. Gmina Drawsko
12. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wlkp. dnia 2015-11-14

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Piotr Sadowski

Charakterystyka przedsięwzięcia

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko”

STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE
Wydział Architektury i Budownictwa
54-700 CZARNKÓW ul. Rybaki 3
67/2530160

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Drawsko. Przedsięwzięcie to stanowić będzie punkt zbierania odpadów, w tym odpadów z metali, a więc zgodnie z § 3 ust 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 ze zm.), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko („punkty do zbierania lub przeładunku złomu”). W ramach planowanego przedsięwzięcia nie wyklucza się także prowadzenia odzysku (przetwarzania) odpadów polegający na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia. Przewiduje się przetwarzanie tylko odpadów wielkogabarytowych poprzez ich naprawę i przywrócenie im właściwości użytkowych. Przetwarzanie to nie będzie prowadzone z wykorzystaniem instalacji. Zgodnie z art. 72 ust. 2a wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń na przetwarzanie odpadów i zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia. Ponieważ przygotowanie do ponownego użycia nie będzie odbywać się z wykorzystaniem instalacji, przedsięwzięcie w tym zakresie nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust 1 pkt 80 („instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”).

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych o powierzchni do maksymalnie 3 000 m² na częściach działek o nr ew. 793/1, 777 oraz 744/13, w ramach punktu przewiduje się: utwardzenie do 2 500 m², kontener socjalno-biurowy, niezbędną infrastrukturę ppoż., kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, ścieżkę edukacyjną (w tym ławki, tablice edukacyjne, dojścia, zieleni urządzoną), instalację elektryczną i system oświetlenia placu, instalację kanalizacyjną wraz z niezbędnymi instalacjami, instalację wodociągową, system rozsączania podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do gruntu, droga dojazdowa, dojścia, dojazdy, przyłącza do istniejących sieci nie wyklucza się budowy najazdowej rampy rozładunkowej oraz najazdowej wagi samochodowej. Obszar przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia stanowi teren przekształcony przez człowieka. Są to nieużytki porośnięte roślinnością niską, stanowiące dojazd do oczyszczalni ścieków oraz powierzchnie magazynowe.

Obsługa komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu – istniejąca droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków,

- ilość miejsc parkingowych na terenie objętym inwestycją:

na terenie przedsięwzięcia powstaną co najmniej dwa miejsca postojowe dla pojazdów osobowych oraz plac manewrowy dla samochodów osobowych przywożących odpady i samochodów ciężarowych transportujących kontenery,

- szacunkowa maksymalna liczba samochodów osobowych: 30szt. /dobę,

- szacunkowa maksymalna liczba samochodów ciężarowych: 5szt. /dobę.

W związku z sąsiedztwem oczyszczalni ścieków w analizie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniono możliwość kumulowania się oddziaływań związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Wzięto pod uwagę w szczególności ruch pojazdów związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków – w szczególności pojazdów ciężarowych (wozy asenizacyjne). Związana z oczyszczalnią ścieków szacunkowa maksymalna liczba samochodów osobowych: 10szt. /dobę, liczba samochodów ciężarowych: 15szt. /dobę. Łączna ruch pojazdów w związku z planowanym przedsięwzięciem oraz pojazdów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków:

- liczba samochodów osobowych: 40szt. /dobę,

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wlkp. dnia 2016-11-11 14

WSPÓŁWYKONAWCA

Piotr Sadowski

- liczba samochodów ciężarowych: 20szt. / dobę.

Nieopodal terenu planowanego przedsięwzięcia znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych: nr 138 Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka (porowy charakter ośrodka) oddalony od lokalizacji przedsięwzięcia o 1,42km. W rejonie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej główny poziom użytkowy występuje w utworach czwartorzędu, a miejscami trzeciorzędu (miocen). W utworach czwartorzędu główny poziom użytkowy stanowią piaski i żwiry, zalegające na głębokości do 20 m, a lokalnie do 100 m. Uzyskiwane wydajności wahają się najczęściej od 30 do 70 m³/h. Obszar gminy Drawsko położony jest na obszarze JCWPd nr 36 o pow. całkowitej 5037 km² należącym do regionu Warty. Obejmuje głównie obszar wysoczyzn polodowcowych i rozcinającej je równoleżnikowo Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej wykorzystywanej przez rzekę Noteć. Zwykle wody podziemne występują tu powszechnie w obrębie czwartorzędowego i neogeńskiego piętra wodonośnego. Obydwa piętra mają znaczenie użytkowe, przy czym najczęściej eksploatowane są wody z utworów czwartorzędowych. Poziom wód gruntowych związany jest z Pradolina Toruńsko-Eberswaldzką. Budują go utwory piaszczyste i żwirowe, złożone w kilku cyklach sedymentacyjnych plejstocenu i holocenu. Miąższość osadów zawodnionych poziomów wodonośnych wynosi na ogół 10-50 m. Zwierciadło wody ma charakter swobodny. Międzyglinowy poziom wodonośny związany jest głównie z występowaniem osadów rzecznych wodnolodowcowych plejstocenu. Osady wodonośne zbudowane są z piasków (często średnio i gruboziarnistych) i w niewielkim stopniu ze żwirów. Zwierciadło wody posiada charakter napięty i występuje na głębokości na ogół do kilkunastu metrów, natomiast w bliskości krawędzi pradoliny często przechodzi w zwierciadło swobodne.

We wrześniu 2015 r. przeprowadzono badania geotechniczne rejonu planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie opisu makroskopowego gruntu z wykonanych otworów stwierdzono, że budowa geologiczna podłoża jest prosta i przedstawia się w następujący sposób:

- nasypy niebudowlane (piasek drobny z humusem i gruzem ceglanym) występują w rejonie otworu nr 2, od powierzchni terenu do głębokości ca: 0,8 m p.p.t.

- gleba próchnicza (piaski drobne z humusem) nawiercone w rejonie otworu nr 1, zalega do głębokości ca: 0,3 m p.p.t.,

- grunty nośne, wykształcone są w postaci osadów sypkich akumulacji wodno-lodowcowej, reprezentowanych przez piaski drobne z otoczkami, piaski średnie oraz średnie z otoczkami. Występują w postaci ciągłej warstwy, zalegającej ze stropem na głębokości 0,3-0,8 m p.p.t. i wierceniami do głębokości 2,0 m p.p.t., spąg nie został przewiercony. Podczas wykonywanych wierceń nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Zgodnie z informacją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Pion Zarządzania Zasobami Wodnymi), z 12 października 2015 r. (znak: ZI.510.190.2015), w promieniu 1 km od granic działek 774/13, 777 oraz 793/1 znajdują się trzy ujęcia wód podziemnych, dla żadnego z tych ujęć nie ustanowiono strefy ochronnej. Obszar w promieniu 1 km od ww. działek nie leży też na terenie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych.

W Punkcie magazynowane będą odpady samodzielnie dostarczone przez mieszkańców. Ponieważ zbiórka będzie miała charakter dobrowolny, nie można obecnie jednoznacznie określić ilości odpadów, która będzie magazynowana w jednostce czasu (np. w ciągu roku). Na potrzeby niniejszego opracowania podjęto próbę oszacowania maksymalnej, teoretycznej ilości odpadów, która może być w Punkcie magazynowana w danej chwili.

Dla poszczególnych rodzajów odpadów dobrano odpowiednie pojemniki, pozwalające na bezpieczne i efektywne ich przechowywanie. Pojemność pojemników wyliczono znając objętość i masę odpadów, zgodnie z uśrednionymi współczynnikami wagowymi odpadów według gęstości substancji. Są to jednak obliczenia szacunkowe, które mają na celu zobrazowanie maksymalnej skali przedsięwzięcia. Ilości te w rzeczywistości mogą nieco odbiegać od przedstawionych założeń, ponieważ nieznana jest skala, w jakiej mieszkańcy wdrożą selektywną zbiórkę oraz jak chętnie będą korzystali z przygotowanego Punktu oraz ostateczna wielkość wszystkich kontenerów i pojemników. Zakłada się także, że wielkość i ilość kontenerów i pojemników może zmieniać się w zależności od potrzeb. Należy jednak pamiętać, iż w zdecydowanej większości będą to odpady komunalne, inne niż niebezpieczne, charakteryzujące się niewielkim oddziaływaniem lub brakiem oddziaływań. Analizując rodzaje i ilości odpadów zbieranych z podobnych punktach już funkcjonujących na terenie kraju, należy wskazać, iż zdecydowaną większość odpadów w PSZOK-ach zbieranych stanowią odpady budowlane, w szczególności gruz, zmieszane odpady z remontów, budowy i drobnych rozbiórek, inne odpady budowlane, w szczególności styropian, drewno i opakowania z tektury, a także opony, odpady zielone i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Pozostałe frakcje odpadów, w szczególności odpady niebezpieczne zbierane są w znacznie mniejszych ilościach, przede wszystkim ze względu na fakt, iż w gospodarstwach domowych powstają niewielkie ilości tych odpadów.

Procesy technologiczne w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia to przede wszystkim gospodarowanie odpadami komunalnymi (zbieranie i magazynowanie). Inwestor wykorzystywać będzie sprawdzone rozwiązania techniczne, urządzenia i pojemniki, które pozwolą przeprowadzać procesy te w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko. Na terenie Punktu znajdować się będą kontenery i pojemniki na odpady inne niż niebezpieczne, natomiast odpady niebezpieczne przechowywane będą w specjalistycznym zadaszonym kontenerze na odpady niebezpieczne. Na obecnym etapie nie wskazuje się godzin funkcjonowania PSZOK, jednak ze względu na specyfikę działalności, prowadzona ona będzie także popołudniami. Stwierdzić można jednoznacznie, że prowadzona działalność prowadzona będzie tylko w porze dziennej.

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wlkp. dnia 2015-11-11-4

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Motr Sadowski

Eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z ruchem pojazdów (dostarczenie odpadów, wywóz kontenerów i pojemników z odpadami). Nie przewiduje się pracy specjalistycznego sprzętu typu ładowarka, wózek widłowy. Planowane jest wykorzystanie wagi do kontroli masy dostarczanych odpadów oraz ręcznego podnośnika hydraulicznego dostosowanego do transportu palet z pojemnikami na odpady. Po pełne kontenery na odpady przyjeżdżać będą specjalistyczne pojazdy, np. typu „hakowiec”.

Magazynowanie odpadów – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa – prowadzone będzie w sposób selektywny z podziałem na poszczególne frakcje i rodzaje odpadów, w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do składu i właściwości poszczególnych frakcji i rodzajów odpadów oraz w sposób bezpieczny dla środowiska oraz ludzi, w szczególności pracowników PSZOK oraz osób z punktu korzystających.

Inwestor przewiduje zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed wiatrem – poprzez ich magazynowanie w kontenerach i pojemnikach, część odpadów (np. odpady z papieru i tektury) będą zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi.

Wstępnie planuje się wyposażenie Punktu w następujące kontenery:

- specjalistyczny szczelny, zadaszony kontener na odpady niebezpieczne,
- kontenery min. 25m³,
- kontener min. 9m³na gruz budowlany i ciężkie odpady budowlane i remontowe,
- konteneryo pojemności min. 7m³,
- pojemniki o pojemności ok. 1,1m³.

Ilość i wielkość kontenerów została podana dla zobrazowania skali i charakteru przedsięwzięcia i może ulegać zmianie w zależności od potrzeb, ilości dostarczanych odpadów oraz logistyki odbioru i transportu odpadów.

Dodatkowo planowane są także:

- kontener socjalno-biurowy,
- zadaszony kontener o pojemności ok. 20-40m³ do magazynowania odpadów przeznaczonych do ponownego użycia oraz przeprowadzenia drobnych napraw w ramach przygotowania odpadów do ponownego użycia, w magazynie tym mieszkańcy pozostawiać będą mogli odpady, urządzenia i materiały, które będą mogły być wykorzystane przez innych, np. stare ale działające sprzęty, meble, sprzęt sportowy itp.

Punkt wyposażony zostanie w odpowiednią ilość sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków, a także apteczkę oraz odpowiednie środki pomocy doraźnej, m.in. do płukania oczu. Na terenie Punktu wykonane zostanie oświetlenie. Dla użytkowników Punktu wykonana będzie informacja w formie tablic o zasadach gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, każdy z kontenerów oraz pojemników zostanie także w czytelny sposób opisany.

WÓJT

mgr Marek Tchórzka

Potwierdzam zgodność
kopi z oryginałem

Środa Wlkp. dnia 2016-11-14

WSPÓŁWYKONAWCA

Piotr Sadowski

OS.6220.1.16

Drawsko 1 lipca 2016

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach

STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE
Wydział Architektury i Budownictwa
54-700 CZARNKÓW, ul. Rybaki 3
tel. 67/2550160

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016. 353) oraz § ust 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016. 23 j.t) po rozpatrzeniu wniosku Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła, Wójt Gminy Drawsko

stwierdza

brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko” w toku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Drawsko z dnia 23.12.2015 r., znak: OS.6220.3.2015 w zakresie: zmiany zakresu przedsięwzięcia (z trzech działek wskazanych w decyzji do jednej działki o nr ewid. 793/1) oraz sposobu zagospodarowania ścieków z obszaru magazynowania i rozładunku odpadów.

uzasadnienie

Dnia 02.05.2016 r. na wniosek Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko”

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zgodnie z którym zalicza się ono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wlkp. dnia 2016...11...14

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Motr Sadowski

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Dla przedsięwzięcia pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko" na działkach o nr ewid. 793/1, 777, 744/13 obręb Drawsko – wieś Drawski Młyn, gmina Drawsko inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych OS.6220.3.2015. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gminy Drawsko. Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na powierzchni około 3000m² i polegać będzie na utwardzeniu około 2500m² powierzchni, budowie kontenera socjalno-biurowego, wykonaniu instalacji ppoż, posadowieniu kontenerów i pojemników na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, budowę ścieżki edukacyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, budowę oświetlenia, budowę najazdowej rampy rozładunkowej, najazdowej wagi samochodowej oraz dróg wewnętrznych.

Jak wynika z przedstawionej dokumentacji zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczy zmniejszenia zakresu przedsięwzięcia z trzech działek (o nr ewid. 793/1, 777, 744/13) do działki o nr ewid. 793/1 oraz na zmianie zapisu dotyczącego zagospodarowania ścieków z miejsc magazynowania i rozładunku odpadów oraz wód opadowych z pozostałych terenów. Wody opadowe i roztopowe z terenu magazynowania odpadów, placu manewrowego, parkingu i rozładunku odpadów, po podczyszczeniu w osadniku i separatorze, będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych poza obszarem magazynowania odpadów tj. z drogi dojazdowej będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu.

Analiza wpływu przedsięwzięcia na środowisko została już dokonana w toku prowadzonego postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Drawsko z 23.12.2015 r., znak: OS.6220.3.2015. Pozostałe warunki zawarte w ww. decyzji nie ulegną zmianie.

Ze względu na charakter i skalę planowanych zmian nie przewiduje się znaczącego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji substancji i energii do środowiska.

Uwzględniając rodzaj i skalę planowanych zmian, a także planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ustalono, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na istniejące warunki gruntowo-wodne. Zgodnie z treścią *k.i.p* przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód. Mając na uwadze powyższe, w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. A i d *ustawy ooś*, stwierdzono,

że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na ww. obszary. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie: PLGW650036, dla której ocena stanu ilościowego jest dobra, ocena stanu chemicznego jest zła oraz ocenę ryzyka określono jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Ponadto, przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: RW60002118877 – Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki, o statusie silnie zmieniona część wód, ocenie stanu umiarkowany i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływanie na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowanie wodami na obszarze dorzecza Odry.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 *ustawy o oś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.) z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka PLB300015, oddalony o ok. 100 m od przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia, uwzględniając planowane zmiany, nie wiąże się z wycinką drzew ani krzewów. Zgodnie z przedstawionymi w *k.i.p* informacjami, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia występuje chroniony gatunek chrobotka *Cladonia* sp. Wybrany przez inwestora wariant lokalizacyjny przedsięwzięcia omija miejsca występowania chronionych porostów.

Mając na względzie zakres i charakter planowanych zmian, a także lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na krajobraz i różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na gatunki ptaków oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie będzie wpływać na funkcję ekosystemu.

Z uwagi na zakres i charakter planowanych zmian, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b *ustawy o oś* należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała trans granicznego oddziaływania.

W związku z zapisami art. 63 ust 1 lit. e cyt. ustawy, dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Uwzględniając art. 63 ust 1 lit. c ustawy o oś należy stwierdzić, iż zakres zmian planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązał się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Z uwagi na rodzaj i charakter planowanych zmian nie przewiduje się również znaczącego wpływu przedsięwzięcia na zmiany klimatu istotnego wpływu postępujących zmian klimatu na przedsięwzięcie na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2016 r. (data wpływu 13.06.2016 r.) znak WOO-IV.4240.774.2016.BM.2 i opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie z dnia 17 maja 2016 r. (data wpływu 27.05.2016 r.) znak ON.NS-72/2/1-29/16 Wójt Gminy Drawsko wydał w dniu 14.06.2016 postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Wyklucza się transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Stronom zapewniono udział w postępowaniu.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko w terminie 14 dni od daty doręczenia.



Otrzymują:

1. Związek Międzygminny 'Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi' ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła
2. CODEX Grzegorz Rydian, Piotr Sadowski, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp.
3. Nadleśnictwo Potrzebowice, Potrzebowice 1, 64-730 Wieleń
4. Wiesław Helwich, ul. Szosa Dworcowa 1A, 64-731 Drawski Młyn
5. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu ul. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
6. Starostwo Powiatowe, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
7. Gmina Drawsko
8. a/a

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Poznaniu
2. PPIS w Czarnkowie

WSPÓŁWYKONACIEL

Piotr Sadowski

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wlkp. dnia 2016-11-14

Decyzja niniejsza uprawomocniła się
w dniu 20.07.2016 r. i podlega wykonaniu
Drawsko, dnia 26.07.2016 r.

GMINA DRAWSKO
ul. Powstańców Wlkp. 121
64-733 DRAWSKO

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji,
Zamówień Publicznych
i Ochrony Środowiska
mgr Dariusz Bielawski

STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE
Wydział Architektury i Budownictwa
64-700 CZARNKÓW, ul. Rybaki 3
tel. 67/2530160

Charakterystyka przedsięwzięcia.

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko”

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Drawsko. Przedsięwzięcie to stanowić będzie punkt zbierania odpadów, w tym odpadów z metali, a więc zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397 ze zm.), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko („punkty do zbierania lub przeładunku złomu”). W ramach planowanego przedsięwzięcia nie wyklucza się także prowadzenia odzysku (przetwarzania) odpadów polegający na przygotowaniu odpadów do ponownego użycia. Przewiduje się przetwarzanie tylko odpadów wielkogabarytowych poprzez ich naprawę i przywrócenie im właściwości użytkowych. Przetwarzanie to nie będzie prowadzone z wykorzystaniem instalacji. Zgodnie z art. 72 ust. 2a wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia. Ponieważ przygotowanie do ponownego użycia nie będzie odbywać się z wykorzystaniem instalacji, przedsięwzięcie w tym zakresie nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust 1 pkt 80 („instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41-47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”). Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych o powierzchni do maksymalnie 3 000 m² na działce o nr ew. 793/1, w ramach punktu przewiduje się: utwardzenie do 2 500 m², kontener socjalno-biurowy, niezbędną infrastrukturę ppoż., kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, ścieżkę edukacyjną (w tym ławki, tablice edukacyjne, dojścia, zieleń urządzona), instalację elektryczną i system oświetlenia placu, instalację kanalizacyjną wraz z niezbędnymi instalacjami, instalację wodociągową, system rozsączania podczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do gruntu, droga dojazdowa, dojścia, dojazdy, przyłącza do istniejących sieci nie wyklucza się budowy najazdowej rampy rozładunkowej oraz najazdowej wagi samochodowej. Inwestorem przedsięwzięcia jest Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła. Obszar przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia stanowi teren przekształcony przez człowieka. Są to nieużytki porośnięte roślinnością niską, stanowiące dojazd do oczyszczalni ścieków oraz powierzchnie magazynową

Obsługa komunikacyjna:

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu – istniejąca droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków,

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem
2016-11-14
Środa Wlkp. dnia

WSPÓŁWYKONAWCA

Piotr Szadowski

- ilość miejsc parkingowych na terenie objętym inwestycją:

na terenie przedsięwzięcia powstaną co najmniej dwa miejsca postojowe dla pojazdów osobowych oraz plac manewrowy dla samochodów osobowych przywożących odpady i samochodów ciężarowych transportujących kontenery,

- szacunkowa maksymalna liczba samochodów osobowych: 30szt. / dobę,
- szacunkowa maksymalna liczba samochodów ciężarowych: 5szt. / dobę.

W związku z sąsiedztwem oczyszczalni ścieków w analizie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniono możliwość kumulowania się oddziaływań związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia. Wzięto pod uwagę w szczególności ruch pojazdów związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków – w szczególności pojazdów ciężarowych (wozy asenizacyjne). Związana z oczyszczalnią ścieków szacunkowa maksymalna liczba samochodów osobowych: 10szt. / dobę, liczba samochodów ciężarowych: 15szt. / dobę.

Łączna ruch pojazdów w związku z planowanym przedsięwzięciem oraz pojazdów związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków:

- liczba samochodów osobowych: 40 szt. / dobę,
- liczba samochodów ciężarowych: 20 szt. / dobę.

Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 693 m od najbliższego ciekę – rzeki Noteci, płynącej na północny-zachód od lokalizacji przedsięwzięcia. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, nie występują inne wody powierzchniowe stojące lub płynące – rzeki, ani inne zbiorniki wodne.

Przedmiotowe tereny nie znajdują się na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Na podstawie map topograficznych ustalono, iż najbliższe obszary wodno-błotne oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych znajdują się w odległości ok. 506 m na północ od granic terenu przeznaczonego pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Ze względu na rodzaj, skalę oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na ten obszar.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie maksymalnie powierzchnię do 0,3ha, przy czym większość tego terenu zostanie utwardzona.

Zakłada się że przedsięwzięcie służyć będzie mieszkańcom gminy i dla takiego zakresu dostosowywana jest jego skala. W punkcie zakłada się zbiórkę większości odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, w tym także odpady z poza grupy 20, których charakter, skład i właściwości są porównywalne do odpadów komunalnych, pomimo klasyfikacji w innej grupie (w szczególności grupa 17 oraz odpady o kodzie 160103).

W Punkcie magazynowane będą odpady samodzielnie dostarczone przez mieszkańców. Ponieważ zbiórka będzie miała charakter dobrowolny, nie można obecnie jednoznacznie określić ilości odpadów, która będzie magazynowana w jednostce czasu (np. w ciągu roku). Na potrzeby niniejszego opracowania podjęto próbę oszacowania maksymalnej, teoretycznej ilości odpadów, która może być w Punkcie magazynowana w danej chwili.

Dla poszczególnych rodzajów odpadów dobrano odpowiednie pojemniki, pozwalające na bezpieczne i efektywne ich przechowywanie. Pojemność pojemników wyliczono znając objętość i masę odpadów, zgodnie z uśrednionymi współczynnikami wagowymi odpadów według gęstości substancji. Są to jednak obliczenia szacunkowe, które mają na celu zobrazowanie maksymalnej skali przedsięwzięcia. Ilości te w rzeczywistości mogą nieco odbiegać od przedstawionych założeń, ponieważ nieznana jest skala, w jakiej mieszkańcy wdrożą selektywną zbiórkę oraz jak chętnie będą korzystali z przygotowanego Punktu oraz ostateczna wielkość wszystkich kontenerów i pojemników. Zakłada się także, że wielkość i ilość kontenerów i pojemników może zmieniać się w zależności od potrzeb.

Należy jednak pamiętać, iż w zdecydowanej większości będą to odpady komunalne, inne niż

niebezpieczne, charakteryzujące się niewielkim oddziaływaniem lub brakiem oddziaływań. Analizując rodzaje i ilości odpadów zbieranych z podobnych punktach już funkcjonujących na terenie kraju, należy wskazać, iż zdecydowaną większość odpadów w PSZOK-ach zbieranych stanowią odpady budowlane, w szczególności gruz, zmieszane odpady z remontów, budowy i drobnych rozbiórek, inne odpady budowlane, w szczególności styropian, drewno i opakowania z tektury, a także opony, odpady zielone i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Pozostałe frakcje odpadów, w szczególności odpady niebezpieczne zbierane są w znacznie mniejszych ilościach, przede wszystkim ze względu na fakt, iż w gospodarstwach domowych powstają niewielkie ilości tych odpadów

Procesy technologiczne w trakcie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia to przede wszystkim gospodarowanie odpadami komunalnymi (zbieranie i magazynowanie). Inwestor wykorzystywać będzie sprawdzone rozwiązania techniczne, urządzenia i pojemniki, które pozwolą przeprowadzać procesy te w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko. Na terenie Punktu znajdować się będą kontenery i pojemniki na odpady inne niż niebezpieczne, natomiast odpady niebezpieczne przechowywane będą w specjalistycznym zadaszonym kontenerze na odpady niebezpieczne.

Na obecnym etapie nie wskazuje się godzin funkcjonowania PSZOK, jednak ze względu na specyfikę działalności, prowadzona ona będzie także popołudniami. Stwierdzić można jednoznacznie, że prowadzona działalność prowadzona będzie tylko w porze dziennej.

Eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z ruchem pojazdów (dostarczenie odpadów, wywóz kontenerów i pojemników z odpadami). Nie przewiduje się pracy specjalistycznego sprzętu typu ładowarka, wózek widłowy. Planowane jest wykorzystanie wagi do kontroli masy dostarczanych odpadów oraz ręcznego podnośnika hydraulicznego dostosowanego do transportu palet z pojemnikami na odpady. Po pełne kontenery na odpady przyjeżdżać będą specjalistyczne pojazdy, np. typu „hakuwiec”.

Magazynowanie odpadów – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa – prowadzone będzie w sposób selektywny z podziałem na poszczególne frakcje i rodzaje odpadów, w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do składu i właściwości poszczególnych frakcji i rodzajów odpadów oraz w sposób bezpieczny dla środowiska oraz ludzi, w szczególności pracowników PSZOK oraz osób z punktu korzystających.

Inwestor przewiduje zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed wiatrem – poprzez ich magazynowanie w kontenerach i pojemnikach, część odpadów (np. odpady z papieru i tektury) będą zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi.

Wstępnie planuje się wyposażenie Punktu w następujące kontenery:

- specjalistyczny szczelny, zadaszony kontener na odpady niebezpieczne,
- kontenery min. 25m³,
- kontener min. 9m³ na gruz budowlany i ciężkie odpady budowlane i remontowe,
- kontenery o pojemności min. 7m³,
- pojemniki o pojemności ok. 1,1m³.

Ilość i wielkość kontenerów została podana dla zobrazowania skali i charakteru przedsięwzięcia i może ulegać zmianie w zależności od potrzeb, ilości dostarczanych odpadów oraz logistyki odbioru i transportu odpadów.

Dodatkowo planowane są także:

- kontener socjalno-biurowy,
- zadaszony kontener o pojemności ok. 20-40m³ do magazynowania odpadów przeznaczonych do ponownego użycia oraz przeprowadzenia drobnych napraw w ramach przygotowania odpadów do ponownego użycia, w magazynie tym mieszkańcy pozostawiać będą mogli odpady, urządzenia i materiały, które będą mogły być wykorzystane przez innych, np. stare ale działające sprzęty, meble, sprzęt sportowy itp.

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wlkp. dnia 2015...11...14

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Robert Szadowski

Punkt wyposażony zostanie w odpowiednią ilość sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków, a także apteczkę oraz odpowiednie środki pomocy doraźnej, m.in. do płukania oczu. Na terenie Punktu wykonane zostanie oświetlenie. Dla użytkowników Punktu wykonana będzie informacja w formie tablic o zasadach gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, każdy z kontenerów oraz pojemników zostanie także w czytelny sposób opisany.



Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem
Środa Wlkp. 2015-11-14

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Piotr Sadowski

SKO.4151.115.1.2016.IŚ

STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE
Wydział Architektury i Budownictwa
64-700 CZARNKÓW, ul. Rybaki 3
tel. 67/2530160

DECYZJA
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile
z dnia 9 lutego 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w składzie :
Przewodniczący: Robert Górecki (spr.)
Członkowie: Hanna Gierlikowska
Maciej Wajs

po rozpatrzeniu odwołania Mieczysława Melera od decyzji Wójta Gminy Drawsko nr OS.6220.3.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: : „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko”

- działając na podstawie
art.138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 71 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz.1235 ze zm.)

o r z e k a
- utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 27 października 2015 r, Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko”.

Wójt Gminy Drawsko decyzją nr OS.6220.3.2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii z dnia 17 listopada 2015 r. znak WOO-IV.4240.1360.2015.AC.1, oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie w opinii sanitarnej z dnia 12 listopada 2015 r. znak ON.NS-72/2/1-54/15

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

WSPÓŁWYKAZACIEL

Środa Wilko, 2016-11-14

Miejsce, data, podpis

stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji. Wójt Gminy Drawsko w dniu 26 listopada 2015 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Wyklucza się transgraniczne oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Stronom zapewniono udział w postępowaniu.

Od powyższej decyzji odwołał się w terminie ustawowym Mieczysław Meler. Odwołujący, nie negując potrzeby wybudowania punktu selektywnej zbiórki odpadów, wyraził obawę, że budowa i uruchomienie w/w punktu spowoduje dla niego znaczną niedogodność związaną ze zwielokrotnieniem ruchu pojazdów na drodze gminnej nr 777.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zważyło, co następuje:

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej dalej także „ustawą”), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

- 1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
 - a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
 - b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 - c) wykorzystywania zasobów naturalnych,
 - d) emisji i występowania innych uciążliwości,
 - e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;
- 2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
 - a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 - b) obszary wybrzeży,
 - c) obszary górskie lub leśne,
 - d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 - e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

- f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- h) gęstość zaludnienia,
- i) obszary przylegające do jezior,
- j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

- a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
- b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
- c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,
- d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
- e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

W myśl art. 64 ust. 2 ustawy, postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stosownie natomiast do art. 65 ust. 2 ustawy, na postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 84 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeanalizowaniu sprawy Kolegium stwierdza, że decyzja organu pierwszej instancji spełnia wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. W aktach sprawy znajdują się dokumenty potwierdzające zachowanie przez organ pierwszej instancji wymogów proceduralnych wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania, organ zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji strony zostały zawiadomione, w trybie art. 10 § 1 kpa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii z dnia 17 listopada 2015 r. znak WOO-IV.4240.1360.2015.AC.1, oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarńkowie w opinii sanitarnej z dnia 12 listopada 2015 r. znak ON.NS-72/2/1-54/15 stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji. Kolegium nie znalazło podstaw do zakwestionowania prawidłowości powyższych opinii.

Jak wskazano w charakterystyce przedsięwzięcia, planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach o nr ewidencyjnym 793/1, 777, 744/1 3 obręb Drawsko — wieś Drawski Młyn, Gmina Drawsko, o łącznej powierzchni 9,43 ha.

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Środa Wilkp. dnia 2015-11-14

Piotr Szulowski

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na powierzchni około 3000 m² i polegać będzie utwardzeniu około 2500 m² powierzchni, budowie kontenera socjalno-biurowego, wykonaniu instalacji ppoż, posadowieniu kontenerów i pojemników na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, budowie ścieżki edukacyjnej, wykonaniu instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, budowie oświetlenia, budowie najazdów rampy rozładunkowej, najazdowej wagi samochodowej oraz dróg wewnętrznych. Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na nieużytkowanym gruncie pokrytym roślinnością niską i wykorzystywanym jako dojazd do oczyszczalni ścieków oraz powierzchnia magazynowa. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się oczyszczalnia ścieków oraz nieużytki. Teren przeznaczony pod magazynowanie odpadów zostanie w całości uszczelniony folią PEHD. Przedmiotowa działalność będzie polegać na zbieraniu i selektywnym magazynowaniu odpadów dostarczanych przez mieszkańców gminy. Zbierane będą głównie odpady powstałe w wyniku remontów mieszkaniowych mieszkańców takie jak gruz, odpady z betonu, odpady z metali, odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Odpady będą magazynowane w oznakowanych kontenerach i pojemnikach. Odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnym, zadaszonym kontenerze, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest posadowienie kontenera socjalno-biurowego oraz zadaszenia kontenera do magazynowania odpadów przeznaczonych do ponownego użycia o kodach 200307 - odpady wielkogabarytowe. Odzysk odpadów wielkogabarytowych będzie polegał na przygotowaniu do czasu zebrania odpowiedniej do transportu ilości odpadów, nie dłużej niż 3 lata. Odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Z danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie przedmiotowych działek nie będą prowadzone procesy odzysku takie jak sortowanie, zgniatanie, przesypywanie, belowanie ani nie będzie znajdować się żadna instalacja do procesów odzysku. Woda do zakładu dostarczana będzie z wodociągu gminnego i zużywana będzie na cele bytowe. Ścieki bytowe odprowadzane będą do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej. Na terenie przedmiotowych działek nie będą myte pojazdy ani kontenery. Wody opadowe i roztopowe z terenu poza magazynowaniem odpadów będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych poza obszarem magazynowania odpadów tj. około 500 m² z drogi dojazdowej będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu. Ewentualne wycieki będą zbierane za pomocą sorbentów. Biorąc powyższe pod uwagę, przy zastosowaniu planowanych rozwiązań chroniących środowisko, inwestycja nie przewiduje negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne.

Uwzględniając rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, a także planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej należy podzielić stanowisko organu pierwszej instancji, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na istniejące warunki gruntowo - wodne.

Planowana działalność nie będzie się wiązała z powstaniem źródeł zorganizowanej emisji substancji do powietrza. Źródłem niezorganizowanej emisji substancji do powietrza będzie ruch pojazdów obsługujących punkt skupu złomu. Mając na uwadze specyfikę przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania techniczne, nie przewiduje się jego istotnego wpływu na stan jakości

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wilk, dnia 2016-11-14

WSPÓŁPRACOWNIK

Piotr...

powietrza w rejonie zainwestowania. Ponadto, z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się istotnego wpływu przedsięwzięcia na zmiany klimatu, na etapie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Źródłem hałasu na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia będzie praca silników pojazdów poruszających się po terenie zakładu, a także wiertarki i szlifierki katowej używanych sporadycznie do naprawy odpadów wielkogabarytowych. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 200 m od planowanego przedsięwzięcia. Przewiduje się, iż po terenie inwestycji poruszać się będzie maksymalnie 20 pojazdów ciężarowych na dobę oraz 40 pojazdów osobowych na dobę. Uwzględniając lokalizację, rodzaj oraz skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby realizacja i ekstrapolacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.

Odnosząc się do wymogów art. 63 ust. 1 ustawy należy stwierdzić, że realizacja inwestycji nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych, planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 poz.), a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka PLB300015, oddalony o około 100 m od przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z wycinką drzew ani krzewów. Wybrany przez inwestora wariant lokalizacyjny przedsięwzięcia omija miejsca występowania chronionych porostów. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na gatunki ptaków oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Puszcza Notecka, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto, przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie będzie wpływać na funkcję ekosystemu.

Biorąc pod uwagę charakter i zakres inwestycji, stosowane rozwiązania chroniące środowisko, oraz brak oddziaływania rozpatrywanego przedsięwzięcia na obszary i gatunki chronione, Kolegium stwierdza, że organ pierwszej instancji zasadnie uznał, iż nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zarzuty zgłoszone w odwołaniu nie zasługują na uwzględnienie. Podnoszone przez odwołującego kwestie dotyczące ewentualnych uciążliwości dla sąsiedniej nieruchomości związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia, nie stoją na przeszkodzie uznaniu, że realizacja tego przedsięwzięcia nie powoduje konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jak wynika z akt sprawy przeanalizowany został możliwy ruch pojazdów oraz oddziaływanie w zakresie emisji gazów i pyłów oraz hałasu, jakie wiąże się z użytkowaniem oczyszczalni ścieków oraz

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

2015-11-14
Środa Wlkp. dnia

WSPÓŁPRACOWNIK

Piotr Sadowski

STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE
Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 67 233 33 33

planowanego przedsięwzięcia. Nie stwierdzono aby przedsięwzięcie oddziaływało w sposób znaczący na tereny sąsiednie.

W świetle przedstawionych uwarunkowań prawnych i faktycznych, należało orzec jak w osnowie decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję służy skarga, którą można wnieść wyłącznie z powodu naruszenia prawa lub interesu prawnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego Kolegium w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. R. Górecki

2. H. Gierlikowska

3. M. Wajs



Otrzymują:

- 1) Grzegorz Rydian, Piotr Sadowski, Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp. – pełnomocnicy Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile
- 2) Nadleśnictwo Potrzebowice, Potrzebowice 1, 64-730 Wieleń
- 3) Wiesław Helwich, ul. Szosa Dworcowa 1A, 64-731 Drawski Młyn
- 4) Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
- 5) Aldona Studniarek ul. Zawadzkiego 12, 64-731 Drawski Młyn
- 6) Gabriela Meler, Szosa Dworcowa 1B, 64-731 Drawski Młyn
- 7) Mieczysław Meler, ul. Szosa Dworcowa 1B, 64-731 Drawski Młyn
- 8) PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu, ul. Niepodległości 8, 61-875 Poznań
- 9) Starostwo Powiatowe, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
- 10) Gmina Drawsko
- 11) Wójt Gminy Drawsko
- 12) a/a.

Do wiadomości:

- 1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnowie
- 2) Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Poznaniu.

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wlkp. dnia 2016-11-14

WSPÓŁWYKAZACIEL

Piotr Sadowski

tel. 67/ 211-89-17
tel. 67/ 351-55-01
tel./fax 67/ 351-55-10
e-mail:sko@kolegium.pila.pl

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Pile

ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 PILE
tel. 067 351 55 01, tel./fax 067 351 55 10

Pila, dnia 07 października 2016 r.

SKO.4151.115.1.2016.IŚ

Piotr Sadowski
Biuro Rzecznostwa
i Ekonomii Środowiska
Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Stachury 9
63-000 Środa Wlkp.

Dotyczy: nadania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile klauzuli ostateczności.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile wyjaśnia, że nie posiada kompetencji do nadawania swoim orzeczeniom klauzul. Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, nie przewidują procedury nadawania klauzuli prawomocności czy ostateczności decyzjom administracyjnym. Decyzje ostateczne w rozumieniu art. 16 kodeksu postępowania administracyjnego to takie, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Stąd Kolegium może jedynie zaświadczyć, że decyzja wydana przez Kolegium w trybie odwoławczym w dniu 09 lutego 2016 r. (SKO.4151.115.1.2016.IŚ), utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Drawsko z dnia 23 grudnia 2015 r. nr OS.6220.3.2015 w przedmiocie braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko" jest ostateczna. Termin jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego upłynął z dniem 01 kwietnia 2016 r. W dacie sporządzania pisma skarga na przedmiotową decyzję nie wpłynęła.

PREZES
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Pile

Barbara Kula

W załączeniu:

przesłana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 09 lutego 2016 r. (SKO.4151.115.1.2016.IŚ).

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wlkp. dnia 2016-11-14

WSPÓŁWYKONAWCA

Piotr Sadowski

Drawsko, dnia 05-10-2015 roku

N-ZP.6727.108.2015.MD

W Y P I S
Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY DRAWSKO - WIEŚ DRAWSKI MŁYN

STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE
Wydział Architektury i Budownictwa
70-000 CZARNKÓW, Rybniki 3
tel. 67/253 01 60

Działka nr 793/1 w obrębie ewidencyjnym Drawsko – wieś Drawski Młyn objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położona jest w tym planie na terenie oznaczonym symbolami: 1-3PU – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej; KDW – teren drogi wewnętrznej; KP – teren parkingów; E – teren urządzeń elektroenergetycznych; ustalenia dla tych terenów, *zgodnie z Uchwałą Nr LI/305/2014 Rady Gminy Drawsko, z dnia 30 czerwca 2014 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko - dla wsi Drawski Młyn, opublikowaną w dzienniku urzędowym woj. wielkopolskiego, poz. 4714 z 08-09-2010 roku są następujące:*

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony pod zabudowę budynkami i budowlami nadziemnymi o funkcji użytkowej budynku (z wyłączeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej), obszar pomiędzy granicą działki, a tą linią jest terenem wyłączonym z zabudowy;
- 2) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy (budynków i budowli nadziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków - wiat), mierzonej po zewnętrznym obrysie budynku lub budowli, (zaliczonej do kubatury brutto budynku zgodnie z przepisami Prawa budowlanego) do powierzchni działki budowlanej;
- 3) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie pochylenia połaci poniżej 20°.

§ 3.1. Na obszarze objętym planem nie występują:

- 1) tereny: górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania;
- 2) przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

§ 4. Obowiązują określone na rysunku oznaczenia graficzne:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 3) stanowiska archeologicznego.

Rozdział 2

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 5. Na obszarze objętym planem ustala się ochronę środowiska poprzez:

- 1) wyposażenie, terenu przeznaczonego pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę i docelowo w zbiorowy odbiór ścieków bytowych, do czasu realizacji sieci kanalizacji

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wlkp. dnia 2016 -11- 14

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Piotr S. Łowski

sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków bytowych w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach na ścieki;

- 2) wyposażenie terenu UP na którym powstaną ścieki przemysłowe (w związku z prowadzoną działalnością) w oczyszczalnię ścieków przemysłowych i oczyszczenie tych ścieków do dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz dalsze postępowanie zgodne z Prawem wodnym;
- 3) ochronę ziemi poprzez zorganizowany system odbioru odpadów zgodnie z przepisami o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 4) ochronę przed hałasem poprzez utrzymanie na granicy z terenem szkoły (działki nr 778) hałasu na poziomie dopuszczalnym dla terenu zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz na terenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej hałasu na poziomie dopuszczalnym dla terenu mieszkaniowo-usługowego zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska;
- 5) ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym przez zakaz lokalizacji obiektów budowlanych emitujących pola elektromagnetyczne przekraczające poziomy dopuszczalne na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w przepisach odrębnych;
- 6) ochronę powietrza zgodnie z przepisami odrębnymi do Prawa ochrony środowiska określającymi dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń do środowiska;
- 7) każdy kto realizuje i eksploatuje obiekt budowlany emitujący ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko winien zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne, organizacyjne lub urządzenia by doprowadzić do utrzymania dopuszczalnych poziomów emisji określonych w przepisach o ochronie środowiska, w granicach terenu, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny;
- 8) dla zachowania równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia ustala się na terenach przewidzianych do zabudowy i zagospodarowania maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy i minimalne wskaźniki powierzchni terenu biologicznie czynnego;
- 9) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego.

Rozdział 3

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 6. 1. Obszar wsi Drawski Młyn w granicach objętych planem leży w strefie ochrony stanowiska archeologicznego - objętej ochroną na podstawie ustaleń planu miejscowego.

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się:

- 1) konieczność uwzględnienia stanowiska archeologicznego przy zagospodarowaniu i zabudowie terenu;
- 2) przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i przystąpieniem do prac ziemnych, należy postępować zgodnie z ustawami: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i Prawem budowlanym.

Rozdział 4

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Wieś Drawski Młyn - rysunek Nr 1

§ 7. Dla działki nr 793/1 o powierzchni 7,34 ha, objętej planem, ustala się następujące przeznaczenie terenu:

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wilkp. dnia 2016-11-14

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Motr Szadowski

- 1) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej - oznaczone na rysunku **1PU, 2PU 3PU**;
- 2) teren urządzeń elektroenergetyki - oznaczony na rysunku **E**;
- 3) teren drogi wewnętrznej – oznaczony na rysunku **KDW**;
- 4) teren parkingu – oznaczony na rysunku **KP**.

STAROSTWO POWIATOWE
W CZARNKOWIE
Wydział Architektury i Budownictwa
54-700 CZARNKÓW, ul. Rybaki 3
tel. 67/2530160

§ 8. Dla terenu obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem zabudowy usługowej **1PU-3PU** ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

- 1) na każdym terenie dopuszcza się realizację:
 - a) budynków: administracyjnego, usługowych, produkcyjnych, gospodarczych o funkcji magazynowej, warsztatowej i garażowej lub o funkcji łączonej;
 - b) urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW,
 - c) budowli związanych z funkcją terenu, w tym: oświetlenia, miejsc parkingowych, chodnika, dojazdów oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
 - d) instalacji reklam,
 - e) zagospodarowanie zieleni;
- 2) zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku;
- 3) budynek administracyjny i usługowy należy realizować:
 - a) o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 12 m,
 - b) z dachem min. dwuspadowym o jednakowym kącie pochylenia głównych połaci dachu do 40°, dopuszcza się dach płaski,
 - c) o powierzchni sprzedaży w budynku usługowym do 1000 m²;
- 4) budynki produkcyjne i o łączonej funkcji należy realizować:
 - a) o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych i do 16,0 m,
 - b) o dowolnej geometrii dachu;
- 5) budynki gospodarcze (w tym budowle o funkcji użytkowej budynku - wiaty) należy realizować:
 - a) o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 8,0 m,
 - b) z dachem jedno lub dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachu do 30°, dopuszcza się inną geometrię dachu;
- 6) obiekty budowlane (silosy, oświetlenie, maszty reklamowe itp.) należy realizować o wysokości do 35 m, dla budowli związanych z infrastrukturą techniczną (przy lokalizacji wież telekomunikacyjnych) dopuszcza się wyższą wysokość;
- 7) dla wież o wysokości równej lub wyższej niż 50 m należy postępować zgodnie z przepisami Prawa lotniczego;
- 8) na terenie nieruchomości są usytuowane linie napowietrzne elektroenergetyczne 15 kV, wzdłuż linii wyznacza się strefę uciążliwości o szerokości 5 m od skrajnego przewodu wyłączoną z zabudowy budynkami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, w przypadku kolizji sieci z projektowanymi budynkami dopuszcza się przebudowę linii lub skablowanie;
- 9) minimalna intensywność zabudowy budynkami i budowlami nadziemnymi o funkcji użytkowej budynków 10% powierzchni działki, maksymalna intensywność zabudowy do 50% powierzchni działki budowlanej;
- 10) teren o powierzchni biologicznie czynnej, przeznaczonej pod zielen i wodę winien stanowić minimum 10% powierzchni terenu;
- 11) na terenie 1PU wzdłuż granicy z działką nr 778 (terenem szkoły) należy urządzić zwarty pas zieleni zimozielonej o szerokości min. 10 m;
- 12) na terenach 2PU i 3PU położonych wzdłuż terenu kolejowego przy sytuowaniu obiektów

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wlkp. dnia 2015-11-11 4

KSPÓŁNY

Miejsce i data

- budowlanych mają zastosowanie przepisy o transporcie kolejowym;
- 13) na działce budowlanej należy zrealizować miejsca parkingowe w ilości:
 - a) 3 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni budynku produkcyjnego lub usługowego,
 - b) 2 miejsca na 10 osób zatrudnionych;
 - 14) zasady podziału terenu na działki budowlane:
 - a) minimalna szerokość działki - 30 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki pod zabudowę usługową - 2000 m²,
 - c) minimalna powierzchnia działki pod zabudowę produkcyjną - 3000 m².

§ 9. Dla terenu urządzeń elektroenergetyki E ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

- 1) teren przeznaczony jest pod lokalizację stacji transformatorowej, zabudowę należy realizować w granicach działki;
- 2) budynek stacji transformatorowej należy realizować:
 - a) wysokości do 3,0 m od poziomu terenu,
 - b) z dachem o dowolnej geometrii,
 - c) o powierzchni zabudowy do 7 m²;
- 3) dopuszcza się realizację budowli zamiast budynku stacji transformatorowej;
- 4) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynnego 0%.

§ 10. Na terenie drogi wewnętrznej **KDW** ustala się:

- 1) szerokość pasa drogowego – 12 m;
- 2) szerokość jezdni dwupasowej od 5 do 6 m;
- 3) jednostronny chodnik;
- 4) zagospodarowanie zielenią.

§ 11. Na terenie parkingu **KP** ustala się:

- 1) realizację miejsc parkingowych;
- 2) realizację chodnika, ścieżki rowerowej;
- 3) zagospodarowanie zielenią.

Rozdział 5

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 16.1. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w energię z istniejącego systemu elektroenergetycznego złożonego z linii kablowych niskiego napięcia, linii napowietrznych średniego napięcia oraz stacji transformatorowych;
- 2) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej;
- 3) odprowadzenie ścieków bytowych:
 - a) tymczasowo do szczelnych, bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe,
 - b) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez układ kanałów grawitacyjnych oraz przepompowni i rurociągów tłocznych, tworzących system sieci kanalizacji sanitarnej, ścieki przekazywane będą na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków;
- 4) odprowadzenie ścieków przemysłowych – na terenie PU na którym powstaną ścieki przemysłowe, oczyszczenie ich w oczyszczalni ścieków przemysłowych do dopuszczalnych wartości emisji zanieczyszczeń do środowiska przed wprowadzenia ich do sieci kanalizacji sanitarnej lub do środowiska zgodnie z Prawem wodnym i Prawem ochrony środowiska;

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

2016-11-14
Środa Wlkp. dnia

Piotr Sadowski

- 5) odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych (z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych) do środowiska do lokalnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie PU, dopuszcza się odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych na terenie działki budowlanej do dolów chłonnych lub zbiorników retencyjnych, z terenu UM do ziemi na terenie nieutwardzonym na działce;
- 6) obsługa telekomunikacyjna z istniejącego systemu łączności, z linii kablowych łączności, telekomunikacji i telewizji kablowej (podziemnych), ułożonych w pasach dróg z możliwością dalszej rozbudowy systemu i sieci;
- 7) zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę, projektuje się indywidualne systemy grzewcze z zastosowaniem paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi, spalanych w urządzeniach o wysokim stopniu sprawności lub przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii;
- 8) gospodarowanie odpadami:
- a) selektywne gromadzenie odpadów w przystosowanych do tego pojemnikach usytuowanych w wyznaczonych miejscach i ich dalsze zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 - b) masy ziemne powstające w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować na terenie nieruchomości w celu ukształtowanie terenu, pod warunkiem nie przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi lub zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - c) z odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne należy postępować zgodnie z ww. obowiązującymi przepisami.
- 9) na całym terenie objętym niniejszym planem mogą być realizowane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dostęp do drogi publicznej wojewódzkiej poprzez drogę gminną i do drogi powiatowej poprzez drogę wewnętrzną, dopuszcza się budowę zjazdu z dróg po uzyskaniu zgody zarządców dróg, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

Niniejszy wypis z wrysem wydaje się z urzędu na potrzeby uzyskania pozwolenia wodno prawnego.

ADNOTACJA

Opłatę skarbową w kwocie
..... 190,00 zł
zapłacono w dniu 07-10-2015r.
☐ gotówką, nr pokwitowania
.....
☒ na rachunek bankowy UG nr
75 8880 0002 0000 2121 2000 0010
pieczęć imię i nazwisko
stanowisko służbowe

Piotr

WÓJTA
mgr Marek Tchórzka

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wlkp. dnia 2015-11-14

WSPÓŁPRACOWNIK

Piotr Łowski

Czarnków, dnia 13.04.2016 r.

OS.6341.27.2016.MF

Za dowodem doręczenia

DECYZJA

Na podstawie art.104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 9 ust.1 pkt 17, art. 122 ust. 1 pkt 11, art. 123 ust.2 i 3, art. 127 ust. 3a i 6, art. 128 ust. 1 pkt 4, art. 131 ust. 1,2,3, art. 136 ust. 1 pkt 1, art. 137 ust. 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1988 ze zm.) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Pełnomocnika Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła Pana Piotra Sadowskiego

Orzekam

- I. Udzielić Związkowi Międzygminnemu „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile pozwolenia wodnoprawnego, obejmującego:
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu z terenu planowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko:
 - lokalizacja powierzchni odwadnianej: działka nr ew. 793/1, obręb 0003 Drawsko, gm. Drawsko,
 - wielkość odwadnianej powierzchni do: $F = 1300 \text{ m}^2$
 - odbiornikiem odprowadzania mieszaniny ścieków są urządzenia kanalizacyjne będące własnością innego podmiotu
 - ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji:

$$\begin{aligned} Q_{\text{śr d}} &= 4,23 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{max h}} &= 13,14 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\text{max rok}} &= 678,00 \text{ m}^3/\text{rok} \end{aligned}$$

- położenie geograficzne terenu, na którym zlokalizowany jest wlot ścieków do urządzeń kanalizacyjnych wyznaczają następujące współrzędne geograficzne: szerokość geograficzna $52^{\circ} 51' 54,7''$, długość geograficzna $16^{\circ} 4' 59,3''$,
- odprowadzanie ścieków przemysłowych przed wprowadzeniem do urządzeń kanalizacyjnych zostaną oczyszczone w osadniku i separatorze
- wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych ścieki nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających

węglowodory ropopochodne	15 mg/l
azot amonowy	100 mg/l
azot azotynowy	10 mg/l
fosfor ogólny	15 mg/l

- miejsce poboru próbek ścieków: studzienka po urządzeniach podczyszczających przed wlotem do przepompowni ścieków.

II. Określić, że pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania mieszaniny ścieków, zgodnie z art. 127 ust. 3a Prawa wodnego ważne jest do 14.04.2020 r.,

III. Zobowiązać uprawnionego do:

1. Prawidłowej eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym urządzeń służących do gromadzenia oczyszczania oraz odprowadzania mieszaniny ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu.

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wlkp. dnia 2016-11-14

WŁADYSŁAW SADOWSKI

Piotr Sadowski

2. Prowadzenia robót związanych z przedmiotową inwestycją zgodnie z przedstawionym operatem wodnoprawnym.
3. Zachowanie dopuszczalnych parametrów wartości zanieczyszczeń wprowadzanych w ściekach do Urzędzeń kanalizacyjnych.
4. Pokrycia odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia szkód związanych z odprowadzaniem ścieków.
5. Wykonywania badań jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych dwa razy w roku.
6. Rejestrowania ilości wprowadzanych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

IV. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli uprawniony zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonania uprawnień ustalonych w pozwoleniu.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć za odszkodowaniem, jeżeli jest to uzasadnione interesem ludności, ochroną środowiska albo ważnymi względami gospodarczymi.

VI. Przyjąć za podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego wniosek przedłożony wraz z operatem wodnoprawnym przez Pełnomocnika Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Piłę Pana Piotra Sadowskiego w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie.

Uzasadnienie

Pełnomocnik Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła Pan Piotr Sadowski zwrócił się z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych z powierzchni terenu planowanego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Drawsko.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wykonany w lutym 2016 roku.

Planowane przedsięwzięcie – budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko stanowić będzie punkt zbierania odpadów, w tym odpadów z metali.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 71), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (punkt do zbierania lub przeładunku złomu).

Wójt Gminy Drawsko wydał decyzję z dnia 23.12.2015 r., znak: OS.6220.3.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Drawsko”

Odwadniany obszar, zlokalizowany jest poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natury 2000.

Przez ścieki przemysłowe rozumie się ścieki, nie będące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Zakres korzystania obejmuje odprowadzanie powstałych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu

W związku z tym, zgodnie z art. 131 ust.3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego konieczna jest zgoda właściciela urządzeń – sieci kanalizacyjnej.

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. wyraził zgodę na przyjmowanie do urządzeń gminnej kanalizacji sanitarnej ścieków przemysłowych z terenu punktu selektywnej zbiórki odpadów dla gminy Drawsko – pismo z dnia 21.12.2015 r., znak: L.dz.162/2015.

Wytwarzane ścieki zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 233, poz. 1988 ze zm.) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem
2015-11-14
Środa Wlkp. dnia

WSPÓŁWŁAŚCICIEL
Piotr Sadowski

wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Analizując zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia badań jakości ścieków, w tym przemysłowych, należy mieć na uwadze art. 128 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 10 ustawy prawo wodne, możliwość wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego należy uregulować poprzez uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Źródłem ścieków przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu są to ścieki z terenu samego punktu zbiórki odpadów (obszar magazynowania odpadów, plac manewrowy, parking i rozładunek odpadów) sklasyfikowane jako ścieki przemysłowe, ze względu na możliwość powstawania odcieków z odpadów.

Decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia istnienia przedmiotowego obowiązku ma fakt istnienia mieszaniny substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, w związku z czym zgodnie z załącznikiem ww. rozporządzenia określono tylko wskaźniki zawarte w tym załączniku.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, a zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Czarnkowie i Urzędu Gminy Drawsko. Uwag nie wniesiono.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016 r., poz. 23) umożliwiono stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań.

Ponieważ niniejsza decyzja w całości spełnia żądanie wnioskującego, a strona uczestnicząca w postępowaniu nie wniosła sprzeciwu, co do zakresu korzystania z wód, w świetle obowiązujących przepisów orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Czarnkowsko – Trzcianieckiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.



Z up. Starosty
mgr Genowefa Kłaczko
Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Pan Piotr Sadowski
2. Gmina Drawsko
3. Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.
4. aa x 3

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Pion Zasobów Wodnych, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Delegatura w Pile, ul. Motylewska 5a, 64-920 Pila

Dokonano opłaty skarbowej w wysokości 1171-
na rachunek Urzędu Miasta w Czarnkowie
Nr 22 1020 3903 0000 1402 0046 2747
dnia 11.03.2016 pokwitowanie nr przelew

Niniejsza decyzja stała się ostateczna

w dniu 03.05.2016 r.

Czarnków, dnia 19.06.2016 r.

podpis

Piotr Sadowski

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

Środa Wilk, dnia 2016-11-14



GN.6124.1.2016.ACN

Związek Międzygminny**„Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”****ul. Dąbrowskiego 8****64-920 Piła**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 lutego 2016r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 03 marca 2016r.) o wydanie informacji o braku konieczności uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.z 2015r., poz. 909 ze zm.), w związku z planowaną budową punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie działek nr: 744/13, 777, 793/1 w Drawsku gm. Drawsko; Starostwo Powiatowe w Czarnkowie uprzejmie informuje, że grunty położone na działkach nr: **744/13 i 793/1 w Drawsku gm. Drawsko**, w częściach na których planuje się lokalizację inwestycji (zgodnie z załącz. graficznym), stanowią grunty rolne: „Lz” –grunty zadrzewione i zakrzewione klasy VI, sklasyfikowane na mapie glebowo-rolniczej jako: „RN” – **gleby rolniczo nieprzydatne**, w związku z czym nie będą wymagały uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie ich z produkcji rolniczej.

Działka nr 777 w Drawsku gm. Drawsko, stanowi drogę „dr”, która nie jest gruntem rolnym i nie podlega zgodnie z w/w ustawą wyłączeniu z produkcji rolniczej.

Otrzymują:

(1) R. Grzegorz Rydian –Pełnomocnik

Adres do korespondencji:

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX

Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp.

2.A/a

WICESTAROSTA
[Signature]
mgr Jacek KlimaszewskiPotwierdzam zgodność
kopii z oryginałem
2016-11-14
Środa Wlkp. dniaWSPÓŁWŁAŚCICIEL
[Signature]
Piotr Sadowski



33680/2016

Związek Międzygminny „Piłski Region
Gospodarki Odpadami Komunalnymi”
ul. Dąbrowskiego 8
64-920 Piła

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Drawsko, Drawski Młyn, dz. nr 793/1, obręb 0003, gm. Drawsko
warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego
z mocą przyłączeniową 16 kW
na napięciu 15 kV
zakwalifikowanego do III grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA

Linia napowietrzna SN-15 kV "Drawski Młyn - Czarnków".

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczącym budowy przyłącza:

1.1. Przystosować miejsce odgańczenia od istniejącej linii napowietrznej SN-15 kV „Drawski Młyn - Czarnków” w zakresie ustawienia słupa rozgałęźnego z rozłączniko-uziemnikiem w kierunku projektowanej stacji transformatorowej Klienta.

1.2. Zabudować licznik wyposażony w modem bezprzewodowej transmisji danych i antenę.

2. w zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator:

2.1. Nie dotyczy.

3. w zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego:

3.1. Pobudować stację transformatorową 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy przystosowanej do potrzeb oraz układem pomiarowo-rozliczeniowym po stronie nn-0,4 kV z pominięciem: licznika, modemu i anteny.

3.2. Przygotować miejsce do zainstalowania licznika, modemu i anteny.

3.3. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta agregatu prądotwórczego instalację zaprojektować w sposób uniemożliwiający podanie napięcia z agregatu na sieć ENEA Operator Sp. z o.o.

3.4. Dla zasilenia stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudować linię SN-15 kV, o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym, którą należy wyprowadzić ze słupa, o którym mowa w ust. 1.1.

3.5. Kable SN-15 kV przewidzieć w izolacji 20 kV.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zaciski odpływowe łącznika SN na słupie linii napowietrznej SN-15 kV "Drawski Młyn - Czarnków" w kierunku instalacji podmiotu przyłączanego. Łącznik na majątku i w eksploatacji ENEA Operator.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie granicę własności i eksploatacji urządzeń.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej na napięciu 0,4 kV z usytuowaniem go u Klienta w rozdzielni nn-0,4 kV.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

I. Wymagania techniczne dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego:

1) układ zabudować jako bezpośredni po stronie 0,4 kV transformatora 15/0,4 kV;

2) układ zabudować w układzie trójsystemowym, czteroprzewodowym;

3) licznik wyposażony w modem bezprzewodowej transmisji danych i antenę zostanie dostarczony przez ENEA Operator Sp. z o.o.;

4) synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika będzie realizowana zdalnie przez Centralny System Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator;

5) wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego powinny być przystosowane do plombowania;

6) w pobliżu liczników zainstalować podwójne gniazdo 230 V AC;

7) liczniki oraz pozostałe elementy pomocnicze należy zabudować w szafie pomiarowej w rozdzielni nN.

II. Wymagania dodatkowe:

1) uzgodnienie w ENEA Operator Sp. z o.o. dokumentacji projektowanych układów

Potwierdzam zgodność

kopii z oryginałem

33680/2016 UT

MC

KSPÓŁWYKONANIE

Strona 1

Środa Wilk. dnia 2016-11-14

Piotr Kałowski

- pomiarowo-rozliczeniowych oraz układu transmisji danych pomiarowych;
- 2) zrealizowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych z pominięciem: licznika, modemu i anteny należy wykonać własnym kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacji;
 - 3) dla potrzeb ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań należy dołączyć dodatkowy egzemplarz projektu;
 - 4) w celu określenia typu urządzeń dostarczanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. należy zwrócić się z zapytaniem do Wydziału Układów Pomiarowych;
 - 5) zgłoszenie gotowości do sprawdzenia technicznego do właściwej terytorialnie jednostki ENEA Operator;
 - 6) przeprowadzenie pozytywnych prób w zakresie przesyłania danych pomiarowych w uzgodnieniu z ENEA Operator Sp. z o.o.

VI. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

VII. WARTOŚCI DO OBLICZEŃ

1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Drawski Młyn.
2. Wypadkowa rezystancja uzziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosić:
 $R_{uz} < (1,6)\Omega$. Pomiar wykonać przy połączonych kablach SN, uzziemieniu sztucznym stacji oraz żyłach PEN kabli nn.
3. Rezystancja uzziemienia sztucznego powinna wynosić: $R_{uz} < 5,0\Omega$. Uzziemienie sztuczne wykonać jako otokowe umożliwiające połączenie wszystkich uziołów naturalnych.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ

1. W zakresie ochrony przeciwporażeniowej należy spełnić:

- 1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.
- 1.2. Wymagania podane w pkt. VII pkt. 2 oraz pkt. 3

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I SIECIOWEJ

Sieć elektroenergetyczna wyposażona jest w automatyki SPZ i SZR, które mogą powodować przerwy trwające do kilku sekund.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty.
3. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchylen częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznnych oraz wskaźnika długookresowego migotania światła zgodnych z przepisami obowiązującego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:
 - 4.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć w przypadku:
 - przerwy planowanej 16 godzin,
 - przerwy nieplanowanej 24 godzin;
 - 4.2. przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, w przypadku:
 - przerw planowanych 35 godzin,
 - przerwy nieplanowanej 48 godzin.
5. Przed przyłączeniem podmiot przyłączany obowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Instrukcji Współpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzględnieniem warunków określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na obszarze działania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji nastąpi przed przyłączeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.
6. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
7. ENEA Operator Sp. z o.o. zapewni dostawę energii elektrycznej po spełnieniu wymogów określonych w warunkach przyłączenia i zawartej umowie o przyłączenie.
8. Projekty opracowane na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia należy uzgodnić w ENEA Operator Sp. z o.o.
9. Klient nieodpłatnie udostępniać będzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywać będzie inne koszty związane z utrzymaniem tych pomieszczeń lub miejsc.
10. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl, w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.

Potwierdzam zgodność
kopii z oryginałem

2015-11-14

Środa Wilk. dnia

WSPÓŁWŁAŚCICIEL

MC

Piotr Sadowski

33680/2016 UT

Strona 2

11. UWAGI KOŃCOWE

Wskazane w części opisowej lub graficznej niniejszego projektu marki lub nazwy handlowe podano jako przykładowe w celu określenia klasy produktu, a nie konkretnego producenta, dopuszcza się możliwość wykorzystania ich odpowiedników rynkowych o równoważnych lub lepszych parametrach.

