



DH-1	
BLACHA TRAPEZOWA T35/0,50	3,5
PLATWE STALOWE	18
DŹWIGARY STALOWE	21

- UWAGI
1. Wszystkie wymiary podano w [cm] a rzędne wysokościowe w [m].
 2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi rysunkami branżowymi.
 3. Stopy fundamentowe wykonąć z betonu C20/25 i zbroić prętami $\phi 12$ co 15cm w obu kierunkach w dwóch poziomach – siatka góra i dół ze stali A-III_N. Otulina prętów 50mm. Stopy zainstalować preparatem ochronnym do betonu
 4. Elementy stalowe ze stali S235JR, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie lub/i cynkowanie ogniowe.
 5. Połączenia słupów z fundamentami wykonąć z zastosowaniem kotew M20.
 6. Połączenia śrubowe wykonąć z zastosowaniem śrub klasy 8.8.



Biurowo Rzeszowski i Ekonomii Środowiska CODEX Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sądowski@codex.pl www.codex.pl

Przebieganie: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Miasteczko Krajeńskie

Stadium dokumentacji: Projekt budowlany

Typu rysunku:

WIAITA - PRZEBUDOWA POPRZECZNY

W-07

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Stwierdzenie
---------	-----------------	-------------	-----------------	--------	--------------

Projektował:	mgr inż. Mariusz Korczak	konstrukcyjno-budowlana	WKP/0051/POOK/10		1:75
--------------	--------------------------	-------------------------	------------------	--	-------------

Sprawił:	inż. bud. Ryszard Kowalski	konstrukcyjno-budowlana	UAN-8386/85/86		Wzrost 2016
----------	----------------------------	-------------------------	----------------	--	-----------------------