



Poziom porównawczy 43,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	50,72					50,50
Rzędna terenu istniejącego	50,72					
Rzędna dna kanału	49,76	49,75				49,03
Zagłębienie dna kanału [m]	0,96	0,97	1,16	1,37		1,47
Odległości [m]	1,03	5,07	3,21	9,89		
Średnice, materiał	PVC-U SDR41 160x4,0	PVC-U SDR41 160x4,0	PVC-U SDR41 160x4,0	PVC-U SDR41 160x4,0	PVC-U SDR41 160x4,0	PVC-U SDR41 160x4,0
Spadek	1,03 ‰	34,1 ‰	96,0 ‰	24,3 ‰		
Długość trasy [m]	0,00	6,10	9,30	19,19		

CODEx					
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Grodowiśka CODEx Sądowski Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp., ul. Starobryg 9 tel.: +48 61 622 51 20 fax: +48 61 622 51 21 sądowski@codex.pl www.codex.pl					
Rzeczoznawstwo	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla emerytów				Szacunek dokumentacji: Projekt wykonawczy
Tytuł projektu:	Instalacja kanalizacji sanitarnej - profil				Iw./rs.: IS-05
Funkcja	Miej / miejsce	Specyfność	Nazwa gromadzi	Pojęcie	Status: 1:10/2020
Projektować:	mgr inż. Robert Ochowski	Instalacje sanitarne	WMP/0358/PWOS/10		Branża: Instalacje sanitarne Data:
Sprawdził:	mgr inż. Marek Dziukowski	Instalacje sanitarne	L00/0487/PWOS/10		grudzień 2016