



1. Wszystkie wymiary podano w [mm], a rzędne wysokościowe w [m].
2. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi rysunkami branżowymi.
3. Słopy fundamentowe wykonać z betonu C20/25 i zbroić zgodnie z rysunkami szczegółowymi prętami $\phi 12$ ze stali A-IIIIn. Otułina prętów 50mm. Słopy izolować preparatem ochronnym do betonu
4. Elementy stalowe ze stali S235JR, zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie lub/i cynkowanie ogniwem.
5. Podłogzenia wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

Przedsiębiorstwo		Stadium dokumentacji:	
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 69-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl		Projekt wykonawczy	
Typ rysunku:		Nr rys.:	
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla gminy Okonek		W-03	
WIATA - RZUT PRZYZIEMI			
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Plechowiak	architektoniczna	128/PM/51
Sprawił:	mgr inż. arch. Sławomir Pawłowski	architektoniczna	WKP/0051/P00K/10
Projektował:	mgr inż. Mariusz Konczal	konstrukcyjno-budowlana	WKP/0051/P00K/10
Sprawił:	inż. bud. Ryszard Kowalski	konstrukcyjno-budowlana	UAN-8386/85/86
		Data:	grudzień 2016