





Zbiornik BEWA
Vcałkowite - 10 m3



Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- Klasa wytrzymałości na ściskanie betonu: C35/45 wg PN-EN 206:2014-04
- Klasa ekspozycji: XC4, XA1 wg PN-EN 206:2014-04
- Nasiąkliwość betonu: < 5%,
- Szczelność betonu: W 8 wg PN-88/B-06250,
- Mrozoodporność F 150 wg PN-88/B-06250, Wskaźnik W/C ≤ 0,45
- Zbrojenie – stal żelazowana klasy A-III N
- Klasa obciążenia : Klasa C wg. PN-85/S-10030 (100 kN/os)

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych (np. innych producentów) o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie

		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Geodrozdawiska CODEx Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp., ul. Suchy 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sądowski@codex.pl www.codex.pl	
Przedmiot zamówienia: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla Gminy Kępiz Wlkp.		System dokumentacji: Projekt wykonawczy	
Tytuł projektu: Złomnik bezodpływowy o poj. max 10m ³		Nr./Dz.: IS-05	
Faza: Projektowa:	Inicjator / zrealizator: mgr inż. Robert Ochowiak	Specjalność: Instalacje sanitarne	Stanek: 1:30
Sprawdził: mgr inż. Maciej Dziłkowski	Instalacje sanitarne	Instalacje sanitarne	Data: grudzień 2016